THE HÅG MOVEMENT

La mission de HÅG, est d'offrir du mouvement pour les espaces de travail. Nos sièges ont été conçus pour favoriser, un mouvement intuitif et la variation des positions dans une posture droite.

HÅG Capisco

- Un siège légendaire conçu pour favoriser la liberté de mouvement dans des positions naturelles
- Une position droite répondant aux besoins des courbes de votre dos
- Répond aux besoins des postes "assis-debout" combiné avec un bureau réglable en hauteur
- Des fonctions simples : réglage de la hauteur d'assise, profondeur d'assise, hauteur du dossier, blocage et déblocage du mécanisme de basculement











Design: Peter Opsvik. Modèle déposé et breveté

QUALITE

10 ans de garantie:

HÅG garantie ses produits 10 ans dans le cadre de l'usure normal du siège (n'inclus pas le vol et le vandalisme) pour un usage inférieur à 9 heures par jour

Certifications:

- Testé selon la norme EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1, EN 16139 et GS mark
- Scandinavian Business Seating est certifié DNV-GL selon la norme ISO 9001

Entretien:

Passer l'aspirateur avec une brosse adaptée et/ou nettoyer avec un chiffon humide propre (nb: ne pas utiliser de detergent!)

Environnement ESD (décharge éléctrostatique):

Le modèle HÅG Capisco 8106 est disponible en version ESD avec le revêtement Global ESD (Bogesunds) ou Gaja Anitstatic (Garbriel). Scandinavian Business Seating offre 5 ans de garantie sur ces modèles ESD dans le cadre d'un entretien régulier du revêtement, des roulettes et du vérin.

Information sécurité incendie:

La mousse CMHR (résistante au feu) est disponible sur demande, cette information doit être spécifiée lors de votre commande. L'application de la mousse CMHR prolonge le délai de livraison d'environ quatre semaines.



ENVIRONNEMENT

- Démontage simple sans outils
- Contient 50% de matériaux recyclés
- Faible empreinte carbone (45 kg de CO₂)
- Pas de produit chimique

Certifications:

• Scandinavian Business Seating est certifié DNV-GL selon la norme ISO 14001









- Déclaration environnementale du produit EPD (norme ISO 14025)
- Certification GREENGUARD (information sur l'emission de gaz)
- Certification Möbelfakta (norme Suèdoise qualité et environnement)

Composition du modèle HÅG Capisco 8106:

- Acier 37%, Plastique 27%, Aluminium 23%, Mousse 10%, Tissu: 2%, Autre 1%, PVC 0%
- Poids total 12,9 kg
- Parties recyclables: 90%

MODÈLES	ET	DIMENSIONS




Dimensions de HÅG Capisco	8105	8106	8126	8107	8127	
Hauteur d'assise vérin 150 mm* [1]	380-515	408-540	408-540	408-540	408-540	
Hauteur d'assise vérin 200 mm [1]	445-630	470-655	470-655	470-655	470-655	
Hauteur d'assise vérin 265 mm [1]	530-790	555-810	555-810	555-810	555-810	
Hauteur du dossier [2]	-	460	460	460	460	
Hauteur du point de soutien						
le plus avancé du dossier [3]	-	150-240	150-240	150-240	150-240	
Hauteur du point de soutien le plus avancé de l'appuie-tête[4]	-	-	-	555-785	555-785	
Profondeur d'assise [5]	-	340-420	340-420	340-420	340-420	
Largeur d'assise [7]	470	470	470	470	470	
Largeur max. du siège [8]	-	595	595	595	595	
Diamètre du piètement [9]	730	730	730	730	730	
Poids	7.5 kg	14.0 kg	14.5 kg	15.5 kg	16.0 kg	

Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.

Lorsqu'un siège est réglable, les mesures minimales et maximales sont indiquées.

Le degré d'inclinaison est de 15° vers l'arrière. Ce basculement s'effectue à partir de la position initiale soit 2° vers l'arrière. Veuillez noter que ces dimensions peuvent varier d'un siège à l'autre.

- * Vérin standard conforme à EN 1335 Class A.
- A : Point central du siège, avec charge de 64 kg.
- S : Point le plus avancé des dossiers, point de référence pour la mesure du réglage du dossier



CONFIGURATIONS ET OPTIONS

- Tous les revêtements de la collection HÅG (standard et étendue) sont disponibles pour ce modèle
- Le piètement est disponible en aluminium (noir, gris argenté ou aluminium poli)
- Le repose pieds HÅG StepUp® offre deux hauteurs supplémentaires
- Le repose pieds HÅG Foot Ring offre une hauteur supplémentaire